Pilkington **Suncool**™ 60/31 Sonnenschutzglas mit reduzierter Reflexion



Aus Pilkington **Suncool**™ 60/30 wird Pilkington **Suncool**™ 60/31: Die Beschichtung des bewährten Sonnenschutzglases Pilkington **Suncool**™ 60/30 wurde so verändert, dass sich die Außenreflexion von bisher 19 Prozent auf 11 Prozent reduziert. Mit dem neuen Pilkington **Suncool**™ 60/31 erweitert Pilkington auf vielfachen Kundenwunsch sein Produktportfolio im Bereich der Sonnenschutzgläser um ein niedrig reflektierendes Glas.

Vorteile:

- niedrige Reflexion
- effektiver Sonnenschutz
- gute Wärmedämmung (U_q-Wert = 1,0 W/m²K)
- hohe Lichtdurchlässigkeit
- Verringerung des Blendeffekts

Technische Daten

Bisheriges Produkt:

Pilkington **Suncool**™ 60/30 Lichttransmission: 60%

Gesamtenergiedurchlässigkeit: 32%


Außenreflexion: **19%** $U_0 = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Neues Produkt:

Pilkington **Suncool**™ 60/31 Lichttransmission: 60%

Gesamtenergiedurchlässigkeit: 32%

Außenreflexion: **11%** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und "Suncool", "Optifloat" sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.

((

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.



Pilkington Deutschland AG

Hegestraße 45966 Gladbeck

Info Line +49 (0) 180 30 20 100 Telefax +49 (0) 2043 405 56 66

E-Mail: marketing.basisglas@nsg.com

www.pilkington.de