Pilkington MirroView™



Verre à haute réflexion lumineuse pour application devant écrans digitaux

Installé devant une source vidéo, lorsque l'écran est éteint Pilkington **MirroView**™ maintient un aspect miroir qui cache l'écran. Lorsque l'écran est allumé l'image est visible à travers Pilkington **MirroView**™.

Description

Pilkington **MirroView**[™] est un verre clair à couche hautement réfléchissante, effet miroir. Pilkington **MirroView**[™] donne aux affichages numériques et aux écrans vidéo, un regard résolument moderne.

La couche pyrolytique hautement réfléchissante rend ce produit idéal pour les applications en milieu commercial, résidentiel et dans l'ameublement.



Pilkington MirroView™

Installé devant une source vidéo, lorsque l'écran est éteint Pilkington **MirroView**™ maintient un aspect miroir qui cache l'écran. Lorsque l'écran est allumé l'image est visible à travers Pilkington **MirroView**™.

Pilkington MirroView™



Pilkington **MirroView**[™] 50/50 – verre à haute réflexion lumineuse pour écrans digitaux en milieu d'éclairage élevé.

Pilkington **MirroView**™ 50/50 offre les mêmes qualités que le produit original, mais il est conçu pour être utilisé dans des ambiances de lumière élevée.

Applications

- Bars et restaurants
- Salles de bains
- Affichage numérique

Avantages et bénéfices

- Revêtement durable
- Peut être facilement manipulée et transportée
- Pas d'émargeage nécessaire
- Durée de vie pratiquement illimitée
- Peut être trempée et feuilletée

Disponibilité

Pilkington **MirroView**™: Epaisseurs: 3,2 mm, 4 mm et 6 mm

4 mm : 3210 mm × 2440 mm – 3210 mm × 6000 mm 6 mm : 3210 mm × 2000 mm – 3210 mm × 6000 mm

Pilkington **MirroView**™ 50/50 : Epaisseurs : 3,2 mm et 6 mm

6mm: 3210 mm × 2440 mm - 3210 mm × 6000 mm

Pilkington **MirroView**™



Pilkington MirroView "	Caractéristiques du produit		Mise en oeuvre Touche réfléchissante					positionnee cote spectateur		
		%	RLv	Réflexion lumineuse côté verre	61	09	59	51	48	
		%	RLc	Réflexion lumineuse côté couche	65	65	65	53	53	
		%	Ę	Transmission lumineuse	25	25	25	36	35	
		mm	Ð	Epaisseur	3,2	4	9	3,2	9	
	v			Monolithique	View"	View"	View"	View" 50/50	View" 50/50	
S droup	Vitrage	ı			Pilkington MirroView"	Pilkington MirroView"	Pilkington MirroView"	Pilkington MirroView" 50/50	Pilkington MirroView" 50/50	

Notes: Valeurs nominales.