



## Right product, right place

Zunächst möchten wir uns herzlich für Ihr Interesse an unseren Produkten bedanken. Zusammen mit Ihrer Musterscheibe erhalten Sie diese Betrachtungsinformation mit nützlichen Tipps. Anhand des Musters können Sie beurteilen, wie das Glas in der entsprechenden Einbausituation wirkt.

Je nach Glasdicke oder Beschichtung variiert der Anteil an sichtbarem Licht, der durch das Musterglas hindurch gelassen wird. Die verschiedenen Funktionsbeschichtungen und veränderlichen Lichtverhältnisse können sich auf die Durchsicht und die Farbwiedergabe auswirken.

Ob Neubau, Renovierung oder Umbau, dieses Muster hilft Ihnen dabei, dass Sie genau **das Produkt** von uns erhalten, das **zu Ihrem Vorhaben** passt – **right product, right place.** 

## Der erste Eindruck...

Nehmen Sie das Muster in die Hand und betrachten Sie es von allen Seiten. Ein diffuses Tageslicht bietet dabei optimale Bedingungen. Vermeiden Sie grelles künstliches Licht sowie direkte Sonneneinstrahlung auf die Scheibe.

Wenn Sie das Muster vor ein geöffnetes Fenster halten und hindurchsehen, erhalten Sie einen Eindruck von der Durchsicht bzw. Lichtdurchlässigkeit des Glases. Geschlossene Fenster verfälschen den optischen Eindruck aufgrund der höheren Anzahl an Glasscheiben im Isolierglas.



Behalten Sie bei der Betrachtung die spätere Einbausituation im Hinterkopf.

Unser Tipp: Schauen Sie tatsächlich durch die Scheibe hindurch und nicht auf das Glas selbst.



## ...genauer hinsehen

Für einen zusätzlichen Eindruck halten Sie das Muster vor einen einfarbigen weißen oder schwarzen Hintergrund.

Bitten Sie eine zweite Person, das Muster in den Rahmen eines geöffneten Fensters zu halten. So können Sie das Glas aus verschiedenen Entfernungen und Perspektiven betrachten. Variieren Sie dabei den Betrachtungswinkel.

**Unser Tipp:** Gehen Sie auch einmal aus dem Gebäude heraus und schauen Sie von außen durch das Muster.

Ihre Meinung und Ihr Eindruck zählen, daher freuen wir uns über Ihr Feedback zu diesem Muster. Senden Sie uns gerne eine E-Mail an marketing.basisglas@nsg.com

Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden.



## **Pilkington Deutschland AG**

Hegestraße 45966 Gladbeck
Telefon +49 (0) 2043 405 56 52 Telefax +49 (0) 2043 405 56 66
E-Mail: marketing.basisglas@nsg.com

www.pilkington.de