



Pilkington **OptiShower™**

Rengöringsinstruktioner

Pilkington **OptiShower™** är ett glas som är lämpligt att använda i dusch- och badrumsmiljöer. Tack vare den osynliga pyrolytiska beläggningen erhålls en glasyta som kräver liten arbetsinsats för att hålla ren. Beläggningen förseglar glasytan och dess micro-ojämnheter permanent och skyddar glaset mot kemiska angrepp och korrosion. Detta gör Pilkington **OptiShower™** idealiskt för miljöer med hög fuktighet, då produkten behåller sitt klara och transparenta utseende under hela sin livstid. Glaset rengörs lika enkelt efter lång användning som när det var nytt.

Första rengöringen efter montage

Efter att glaset monterats ska det sköljas med mjukt vatten för att avlägsna damm och smuts. Eventuella klisterlappar på glasytan tas försiktigt bort för hand, så snart som möjligt.

VARNING: Användning av stålull och rakblad ska undvikas – precis som för vilket annat glas som helst – eftersom glasytan och beläggningen kan skadas. Svåra fläckar kan tas bort med vanliga glasrengöringsmedel eller alkohol (isopropanol). Efter den första rengöringen ska glaset gnuggas torrt med en microfiberduk eller torkas med en fönsterskrapa.

Städredskap

Endast mjuka och rena trasor eller icke slipande svampar ska användas för rengöring. Att använda en fönsterskrapa rekommenderas, men se till att gummit är rent och oskadat.

Rengöringsmedel

Generellt sett är alkohol- eller ammoniakbaserade rengöringsmedel fullt tillräckliga för rengöring av Pilkington **OptiShower™**. Även svagt sura rengöringsmedel kan användas.

Rekommenderad rengöring med hänsyn till vattnets hårdhet

Användning	Vattenkvalitet	
	Mjukt vatten	Hårt vatten
Daglig användning	Skölj med rent vatten och torka med trasa eller fönsterskrapa	Skölj noga med rent vatten och torka med trasa eller fönsterskrapa
Normal rengöring	ph-neutralt rengöringsmedel eller 50/50 lösning av vatten och vinäger	50/50 lösning av vatten och vinäger eller 80/20 lösning av vatten och citronsyra
Extra rengöring	Ammoniakbaserat rengöringsmedel	Vinägerbaserat rengöringsmedel
Svåra fläckar		Mycket milt slipande rengöringsmedel

Skyddsåtgärder

Glaset bör täckas om renoveringsarbete utförs i närheten. Svetsloppor eller andra gnistor kan skada glaset. Färg, lim eller murbruk är svårt att ta bort, precis som för vilket glas som helst.

Denna publikation innehåller endast en generell beskrivning av produkten. Ytterligare detaljer kan möjligen erhållas från din lokala leverantör av Pilkingtonglas. Det åligger varje enskild användare att försäkra sig om att produkten används på rätt sätt och i överensstämmelse med gällande föreskrifter, normer, riktlinjer, lagar, praxis eller andra krav. Så långt gällande lagar medger, friskriver sig Nippon Sheet Glass Co. Ltd. inklusive dotterbolag allt ansvar för fel eller brister i denna publikation såväl som konsekvenser av att förlita sig på den. Pilkington och "OptiShower" är varumärken som ägs av Nippon Sheet Glass Co. Ltd, eller dotterbolag.



Pilkington Floatglas AB

Box 530, 301 80 Halmstad

Tel. 035-15 30 00

info@se.nsg.com

www.pilkington.se

Oktober 2018