



PILKINGTON

Pilkington Eclipse Advantage™


A member of NSG Group

Pilkington Eclipse Advantage™

солнцезащитное низкоэмиссионное стекло с пиролитическим покрытием

Теперь Вы снова можете видеть цветные сны
Новые достижения стекольных технологий, такие как низкоэмиссионные свойства стекла и солнцезащитные характеристики, кардинально изменили сферы применения современного стекла. Тем не менее продолжали существовать определенные ограничения в доступности продуктов, которые сочетали бы эти функции с различными цветовыми решениями для индивидуальных требований. Теперь Pilkington может предложить Вам прекрасное решение. Сочетание низкоэмиссионных характеристик с солнцезащитными в различных цветовых оттенках делает Pilkington Eclipse Advantage™ лидером на рынке солнцезащитных стекол с пиролитическим покрытием. Уникальная комбинация высокого светопропускания и пониженного пропускания солнечной энергии вместе с уменьшенным бликовым эффектом обеспечивают Pilkington Eclipse Advantage™ низкую отражательную способность и однородный цвет.

Так как Pilkington Eclipse Advantage™ имеет твердоое покрытие, его характеристики практически не изменяются при закаливании или моллировании.



Pilkington Eclipse Advantage™ Clear



Pilkington Eclipse Advantage™ Grey



Pilkington Eclipse Advantage™ Bronze



Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue



Pilkington Eclipse Advantage™ Blue-Green



Pilkington Eclipse Advantage™ EverGreen



Pilkington Eclipse Advantage™ Blue-Green

Преимущества пиролитического стекла

Pilkington Eclipse Advantage™ изготавливается с использованием нашей запатентованной технологии химического парового осаждения, в процессе которой газ вступает в реакцию с полурасплавленной поверхностью стекла, что формирует особо прочное покрытие на бесцветных и окрашенных в массе стеклах. В результате продукт сочетает солнцезащитные и теплоизоляционные характеристики, высокое светопропускание, низкую отражательную способность, антибликовый эффект и четкий, однородный цвет.

Характеристики продукта

- Сочетает высокую светопропускаемость, более низкую отражательную способность, солнцезащитные и низкоэмиссионные свойства в одном твердом покрытии.
- Гибкость в использовании – сочетает четкий, естественный натуральный цвет с низкой отражательной способностью, высокой светопропускаемостью и антибликовым эффектом изнутри.

- Твердое пиролитическое покрытие можно резать, ламиинировать, гнуть, использовать в производстве стеклопакетов с помощью стандартных технологий.
- Подвергается термообработке без изменений цвета, что ведет к значительному сокращению времени выполнения работ и отходов производства, когда требуется термическое упрочнение или закалывание стекла.
- Энергоэффективность – сочетает низкоэмиссионные и солнцезащитные характеристики для значительного сокращения расходов на электроэнергию по сравнению с обычным стеклом.
- Пониженная пропускаемость УФ ограничивает выцветание и разрушение пластиковых материалов, блокируя значительную часть солнечной радиации.
- Совместимость с наиболее часто используемыми в производстве стеклопакетов герметиками и силиконовыми прокладками. Снятие кромки не требуется.
- Единообразие цвета и консистенции покрытия от партии к партии делают Pilkington Eclipse Advantage™ идеальным как для использования в строительстве новых объектов, так и в реконструкции старых.
- Все цвета: Clear, Arctic Blue, Blue-Green, Bronze, EverGreen и Grey доступны в толщинах 4 мм, 6 мм и 8 мм. Pilkington Eclipse Advantage™ Clear также доступно в толщине 10 мм.



Pilkington Eclipse Advantage™
Arctic Blue



Pilkington Eclipse Advantage™ EverGreen

Компания Пилкington не несет никакой ответственности за ошибки либо упущения в настоящей публикации, а также за любые последствия, следующие из ее использования. Большие сведений можно получить в Бюро Технического Консультирования.



Маркировка CE подтверждает, что этот продукт соответствует европейским нормам.
Значок CE для каждого продукта, включая данный, может быть найден на сайте www.pilkington.com/CE



Pilkington Polska Sp. z o.o.
Польша, г. Сандомеж, 27-600, ul. Portowa 24
тел.: +48 (015) 832 30 41, факс: +48 (015) 832 39 25

Pilkington Polska Sp. z o.o. – Бюро Технического Консультирования
Польша, г. Варшава, 02-675, ul. Wołoska 18 (здание Curtis Plaza)
тел.: +48 (022) 848 98 22, факс: +48 (022) 640 29 87
www.pilkington.com