





Pilkington Designglas

Glas ist einer der ältesten Werkstoffe des Menschen und wird aus natürlichen Rohstoffen erzeugt. Pilkington Designglas wird mit keramischen Farben behandelt, die durch Einbrennen bei 650 Grad dauerhaft mit dem Einscheibensicherheitsglas verbunden werden.

Pilkington Designglas ist hitzebeständig und UV stabil. Die Fläche ist extrem schlag- und stoßfest und eignet sich durch die Antiscratchoberfläche bestens für den Einsatz im Küchenbereich. Zusätzlich zeichnet sich Glas durch seine leicht zu reinigende Oberfläche aus.

Anwendungsbereiche

Küchenrückwände, Küchenarbeitsflächen, Ganzglasanlagen, Glasschränke, Wandverkleidungen, Trennwände, Möbelfronten, Tischabdeckungen.

Ihr Vorteil

- Antiscratchoberfläche
- besondere Farbbrillanz durch Weißglas
- ESG ist extrem schlag- und stoßfest
- UV stabil
- große Auswahl an Standardfarben
- hitzebeständig
- leicht zu reinigen, hygienische Oberfläche
- kurze Lieferzeiten

Technische Daten

- Abmessung: maximal 1900×3800 mm
- Glasdicken: 6 mm bis 12 mm
- Farbdichte: 100-200 m μ , je nach Farbe
- 17 Standardfarben (Farbtoleranz „RAL“ ähnlich)
Glasqualität lt. Norm EN 572-2
- Stempel löslich
- Kante opal (auf Wunsch poliert)
- Pilkington **Optiwhite**[™] 6, 8, 10+12 mm
- Pilkington **Optiwhite**[™] Antiscratch (6+12 mm)





Erweitern Sie Ihre Küchen-Arbeitsplatte aus Glas mit der passenden Küchenrückwand oder mit individuellen Glasschränken. Entsprechend Ihren ästhetischen Ansprüchen können Sie aus einer bunten Farbpalette den RAL Farbton auswählen, der optimal auf weitere Materialien abgestimmt ist. Eine besondere Brillanz entsteht durch die Verwendung von Pilkington **Optiwhite™** – unserem Weißglas.

Auch im Bad- und Wellnessbereich setzt sich emailiertes Glas immer mehr durch. Pilkington Designglas ist eine hochwertige Alternative zu herkömmlichen Fliesen.





Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und „Optiwhite“ sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.



Pilkington Bischofshofen:
Pilkington Austria GmbH
 Werksgelände 24
 A-5500 Bischofshofen
 Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
 Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

Pilkington Brunn:
Pilkington Austria GmbH
 Wienerstraße 55
 A-2345 Brunn am Gebirge
 Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
 Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

Pilkington Wundschuh:
Pilkington Austria GmbH
 Gewerbepark 5
 A-8142 Wundschuh
 Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
 Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

Pilkington Innsbruck:
Pilkington Austria GmbH
 Archenweg 54
 A-6020 Innsbruck
 Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
 Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103