

September 2013

Themen des heutigen Newsletters sind:

- **Doppelt sicher:**
Pilkington **Profilit™ T** und Pilkington **Profilit™ T-H**
jetzt mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- **Neues Design für Pilkington Profilit™: Dekor „E1“**
- **Der schnellste Weg zu Pilkington Profilit™**

www.profilit.de



www.profilit.com



- **Doppelt sicher:**
Pilkington **Profilit™ T** und Pilkington **Profilit™ T-H**
jetzt mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Die thermisch vorgespannten sowie thermisch vorgespannten und heißgelagerten Pilkington **Profilit™ T** und Pilkington **Profilit™ T-H** Profilbausicherheitsgläser kennen Sie bereits seit vielen Jahren als wesentliche Bestandteile des Pilkington **Profilit™** Systembaukastens. Insbesondere dann, wenn an eine Verglasung erhöhte Sicherheitsanforderungen gestellt werden oder auch wenn statische Sonderanforderungen zu lösen sind können diese Produkte zum Einsatz kommen und effiziente Lösungen bieten.

Die in Deutschland bestehenden Bauvorschriften verlangen für die Verwendung von thermisch vorgespannten Profilbaugläsern eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder die Verwendung solcher Produkte im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ).

Um unseren Kunden, Bauherren, Architekten und Planern die Verwendung von thermisch vorgespanntem Pilkington **Profilit™ T** und T-H Produkten zukünftig weiter zu vereinfachen haben wir speziell für diese Produktgruppe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) beim Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) erwirkt.

Diese Maßnahme erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund unseren Kunden ein technisch möglichst umfangreich abgesichertes Produktsortiment anbieten zu können und sie bei der

Verwendung dieser Produkte im wachsenden Markt für Sicherheitsgläser zu unterstützen.

Neben der bestehenden abZ Nr. Z-70.4-43 für die technisch gekühlten Pilkington **Profilit™** Standardprodukte steht Ihnen ab sofort auch die abZ Nr. Z-70.4-187 für die Profilbau-Sicherheitsgläser Pilkington **Profilit™** T und Pilkington **Profilit™** T-H zur Verfügung.


Selbstverständlich beinhaltet auch „die Neue“ alle gängigen Pilkington **Profilit™** Profiltypen inklusive der Pilkington **Profilit™** Wave und – Opal Produktlinien.

Zur Beantwortung Ihrer Fragen in diesem Zusammenhang wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Anwendungstechnik oder einen anderen Mitarbeiter der Verkaufsabteilung.

- **Neues Design für Pilkington Profilit™: Dekor „E1“**
Produktvielfalt „Created to Design“

Pilkington **Profilit™** E1

Erster Schnapsschuss des neuen Designs



Pilkington **Profilit™** E1 - **Frisch und elegant**

Jedes Glas ein Unikat – zusammen ein einheitliches Design.

Ob einzeln oder in einer Gesamtverglasung – das neue Pilkington **Profilit™** Dekor „E1“ mit oder ohne Beleuchtung zur einzigartigen Gestaltung Ihrer Fassade oder Innenverglasung.

Weitführende Informationen erhalten Sie in Kürze oder direkt von unseren Vertriebsmitarbeitern.

Mit freundlichen Grüßen

Bauglasindustrie GmbH

Hüttenstraße 33 D • 66839 Schmelz/Saar
Tel. +49 (0) 6887 303 0 • Fax +49 (0) 6887 303 45