







Pilkington **Mirropane**™ Chrome Plus Colour - caractéristiques techniques

Produit	Transmission lumineuse, TL (%)	4 mm		6 mm		8 mm	
		Réflexion lumineuse extérieure, RL _{ext} (%)	Réflexion lumineuse intérieure, RL _{int} (%)	Réflexion lumineuse extérieure, RL _{ext} (%)	Réflexion lumineuse intérieure, RL _{int} (%)	Réflexion lumineuse extérieure, RL _{ext} (%)	Réflexion lumineuse intérieure, RL _{int} (%)
Pilkington Mirropane ™ Chrome Plus Bleu	1,0	20	60	20	60	20	60
Pilkington Mirropane ™ Chrome Plus Bronze	0,1	27	62	19	62	14	62
Pilkington Mirropane ™ Chrome Plus Gris	0,1	23	62	16	62	11	62

Couche en face #2.

Les données ci-dessus ont été calculées selon la norme EN 410.

La célèbre gamme de verres Pilkington **Mirropane**™ Chrome de couleur argent s'agrandie et comprend désormais trois nouvelles couleurs : Bleu, Bronze et Gris.

Ces couleurs offrent de nombreuses possibilités et peuvent être utilisées aussi bien pour une mise en œuvre design que pour des applications fonctionnelles comme les cloisons, les portes ou les revêtements muraux.

Pilkington **Mirropane**™ Chrome Plus Colour offre un degré élevé d'opacité et une brillance exceptionnelle. Grâce à ses propriétés durables, il convient aux environnements difficiles. Cela signifie que les changements de température ou l'humidité n'ont aucun impact sur les performances de ce produit résistant à la corrosion. C'est donc le produit idéal pour des conceptions innovantes.

Pilkington **Mirropane**™ Chrome Plus Colour offre un grand nombre d'avantages :

- résistance à la corrosion,
- haute opacité,
- peut être sablé pour des effets de design supplémentaires,
- peut être bombé,
- transformation facile en verre feuilleté ou trempé de sécurité.

Pilkington **Mirropane**™ Chrome Plus Colour convient pour les applications suivantes :

- cuisines,
- salles de bains et espaces de bien-être,
- · cloisons intérieures élégantes,
- portes.

Disponibilité:

- Épaisseurs : 4, 6 et 8 mm.
- Version feuilletée Pilkington Mirropane Optilam™
 Chrome Plus Colour en épaisseurs: 8,8, 10,8, 12,8 et 16,8 mm.
- Plateaux 6000 mm × 3210 mm.

Autres épaisseurs et dimensions disponibles sur demande.







Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans la présente publication et quant aux conséquences qui pourraient découler de son utilisation.



Le marquage CE atteste que ce produit est conforme à la norme européenne harmonisée à laquelle il se réfère. Pour en savoir plus sur le marquage CE de chaque produit ainsi que sur les valeurs déclarées, visitez notre site Internet www.pilkington.com/CE



Pilkington Glass Service

620 avenue Dreyfous Ducas – Zone Portuaire de Limay Porcheville – 78520 LIMAY Contact.france@nsg.com

www.pilkington.fr Mai 2021